



ППР трубопровод Blue Ocean Fire Secure для водонаполненной системы пожаротушения


Информационные данные и Спецификация

1. Полимерный трубопровод для водонаполненной спринклерной системы пожаротушения, класс В1

1.1. ППР ТРУБА Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 PP-R/ PP-R-GF/ PP-R композитная труба SDR 7.4 / S3.2/Класс В1



**Материал:** PP-R Fire-S-B1; PP-R-GF Fire-S-B1  
**Серия трубы:** SDR 7.4/ S3.1/ Class B1  
**Номинальное давление воды:** До 2.0 МПа  
**Цвет:** красная/1 желтая полоса  
**Длина:** Прямые отрезки длиной от 4 до 6м.



ППР ТРУБА Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 PP-R/ PP-R-GF/ PP-R SDR 7.4 /S3.2 / Class B1

Таблица No 1

Код продукции	Размер , мм	Наружный диаметр трубы d0, мм	Наружный диаметр послойно			Внутренний диаметр трубы d3, мм	Толщина стенки трубы S0, мм	Толщина послойно		
			Наружный слой, d0, мм	Средний слой, d1, мм	Внутренний слой, d2, мм			Наружный слой, S1, мм.	Средний слой, S2, мм.	Внутренний слой, S3, мм
BO-FS-06010101	S3.2/20 x 2.8	20	20.0	18.0	16.0	14.4	2.8	0.90	0.9	0.9
BO-FS-06010102	S3.2/25 x 3.5	25	25.0	22.5	20.0	18.0	3.5	1.10	1.15	1.10
BO-FS-06010103	S3.2/32 x 4.4	32	32.0	29.0	26.0	23.2	4.4	1.35	1.40	1.35
BO-FS-06010104	S3.2/40 x 5.5	40	40.0	36.2	32.4	29.0	5.5	1.75	1.80	1.75
BO-FS-06010105	S3.2/50 x 6.9	50	50.0	45.3	40.6	36.2	6.9	2.15	2.25	2.15
BO-FS-06010106	S3.2/63 x 8.6	63	63.0	57.1	51.2	45.8	8.6	2.80	2.85	2.80
BO-FS-06010107	S3.2/75 x 10.3	75	75.0	68.0	61.1	54.4	10.3	3.35	3.45	3.35
BO-FS-06010108	S3.2/90 x 12.3	90	90.0	81.6	73.1	65.4	12.3	3.90	4.00	3.90
BO-FS-06010109	S3.2/110 x 15.1	110	110.0	100.0	89.9	79.8	15.1	4.80	4.90	4.80
BO-FS-06010110	S3.2/125 x 17.1	125	125.0	113.3	101.6	90.8	17.1	5.50	5.60	5.50

**ППР ТРУБА Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 PP-R/ PP-R-GF/ PP-R SDR 9 /S4 / Class B1**

**Таблица No 1**

Код продукции	Размер, мм	Наружный диаметр трубы d0, мм	Наружный диаметр послойно			Внутренний диаметр трубы d3, мм	Толщина стенки трубы S0, мм	Толщина послойно		
			Наружный слой, d0, мм	Средний слой, d1, мм	Внутренний слой, d2, мм			Наружный слой, S1, мм.	Средний слой, S2, мм.	Внутренний слой, S3, мм
BO-FS-06010211	S4/140 x 15.7	140	140.0	129.2	118.4	108.6	15.7	5.00	5.10	5.00
BO-FS-06010212	S4/160 x 17.9	160	160.0	147.6	135.2	124.2	17.9	5.75	5.85	5.75

**ППР ТРУБА Blue Ocean Fire Secure**

**Спецификация**

**Таблица No 2**

Код продукции	Маркировка трубы	Размер, мм	Количество отрезков длиной 4м в упаковке (м/шт)	Наружный диаметр трубы, мм	Внутренний диаметр трубы, мм	Толщина стенки, мм	Влагосодержание (л/м)	Вес на метр (кг/м)
BO-FS-06010101	Fire-S PP-R/ PP-R-GF/ PP-R (R)/ S3.2/20x2.8 /B1	S3.2/20 x 2.8	160/ 40	20	14.4	2.8	0.163	0.158
BO-FS-06010102	Fire-S PP-R/ PP-R-GF/ PP-R (R)/ S3.2/25x3.5 /B1	S3.2/25 x 3.5	100/ 25	25	18.0	3.5	0.254	0.246
BO-FS-06010103	Fire-S PP-R/ PP-R-GF/ PP-R (R)/ S3.2/32x4.4 /B1	S3.2/32 x 4.4	60/ 15	32	23.2	4.4	0.423	0.394
BO-FS-06010104	Fire-S PP-R/ PP-R-GF/ PP-R (R)/ S3.2/40x5.5 /B1	S3.2/40 x 5.5	48/ 12	40	29.0	5.5	0.660	0.613
BO-FS-06010105	Fire-S PP-R/ PP-R-GF/ PP-R (R)/ S3.2/50x6.9 /B1	S3.2/50 x 6.9	32/ 8	50	36.2	6.9	1.029	0.955
BO-FS-06010106	Fire-S PP-R/ PP-R-GF/ PP-R (R)/ S3.2/63x8.6 /B1	S3.2/63 x 8.6	20/ 5	63	45.8	8.6	1.647	1.500
BO-FS-06010107	Fire-S PP-R/ PP-R-GF/ PP-R (R)/ S3.2/75x10.3 /B1	S3.2/75 x 10.3	12/ 3	75	54.4	10.3	2.323	2.135
BO-FS-06010108	Fire-S PP-R/ PP-R-GF/ PP-R (R)/ S3.2/90x12.3 /B1	S3.2/90 x 12.3	8/ 2	90	65.4	12.3	3.358	3.058
BO-FS-06010119	Fire-S PP-R/ PP-R-GF/ PP-R (R)/ S3.2/110x15.1 /B1	S3.2/110 x 15.1	8/ 2	110	79.8	15.1	4.999	4.576
BO-FS-06010110	Fire-S PP-R/ PP-R-GF/ PP-R (R)/ S3.2/125x17.1 /B1	S3.2/125 x 17.1	4/ 1	125	90.8	17.1	6.472	5.891
BO-FS-06010211	Fire-S PP-R/ PP-R-GF/ PP-R (R)/ S4 /140x15.7 /B1	S4/140 x 15.7	4/ 1	140	108.6	15.7	9.259	6.374
BO-FS-06010212	Fire-S PP-R/ PP-R-GF/ PP-R (R)/ S4 /160x17.9 /B1	S4/160 x 17.9	4/ 1	160	124.2	17.9	12.110	8.306

**ППР ТРУБА Blue Ocean Fire Secure Средний допуск круглости**

**Таблица No 3**

Внешний диаметр, мм	Средний допуск круглости по наружному диаметру, мм	Средний допуск круглости, мм		Внешний диаметр, мм	Средний допуск круглости по наружному диаметру, мм	Средний допуск круглости, мм.	
		Прямые трубы	В бухтах			Прямые трубы	В бухтах
20	+0.3 (+0.3) 0	1.2	1.2	75	+0.7 (+0.5) 0	1.6	
25	+0.3 (+0.3) 0	1.2	1.5	90	+0.9 (+0.6) 0	1.8	
32	+0.3 (+0.3) 0	1.3	2.0	110	+0.9 (+0.6) 0	2.2	
40	+0.4 (+0.3) 0	1.4	2.4	125	+1.2 (+0.8) 0	2.5	
50	+0.5 (+0.3) 0	1.4	3.0	140	+1.3 (+0.9) 0	2.8	
63	+0.6 (+0.4) 0	1.6	3.8	160	+1.5 (+1.0) 0	3.2	

1. Данные показатели рассчитывались следующим образом: допуск на среднем наружном диаметре: для  $d \leq 400$  мм:  $+0.009 d$ , округлялись к ближайшим 0.1 мм, по меньшей мере 0.3 мм;

2. Размеры в скобках - ограниченный допуск на среднем наружном диаметре для электромужфовой сварки : +0.006 d, округлялись к ближайшим 0.1 мм, по меньшей мере 0.3 мм
3. Данные показатели рассчитывались следующим образом: допуск на отклонение от округлости
  - 3.1. Прямые трубы:
    - 3.1.1.  $d \leq 75$  мм:  $0.008 \times d + 1$  мм, округлялись до ближайших 0.1 мм;
    - 3.1.2.  $d =$  от 90 мм до 250 мм:  $0.02 \times d$ , округлялись до ближайших 0.1 мм.
  - 3.2. Трубы в бухтах:
    - 3.2.1.  $d \leq 63$  мм:  $0.06 \times d$ , округлялись до ближайших 0.1 мм; по меньшей мере 1.0 мм

**ППР ТРУБА Blue Ocean Fire Secure Допуск толщины стенки**

**Таблица No 4**


Толщина стенки, е, мм	Допуск, мм	Толщина стенки, е, мм	Допуск, мм	Толщина стенки, е, мм	Допуск, мм
от 2 до 3	+0.5 0	от 8 до 9	+1.1 0	от 14 до 15	+1.7 0
от 3 до 4	+0.6 0	от 9 до 10	+1.2 0	от 15 до 16	+1.8 0
от 4 до 5	+0.7 0	от 10 до 11	+1.3 0	от 16 до 17	+1.9 0
от 5 до 6	+0.8 0	от 11 до 12	+1.4 0	от 17 до 18	+2.0 0
от 6 до 7	+0.9 0	от 12 до 13	+1.5 0	от 18 до 19	+2.1 0
от 7 до 8	+1.0 0	от 13 до 14	+1.6 0	от 19 до 20	+2.2 0

1. Показатели рассчитывались следующим образом: допуск толщины стенки = 0.1 е + 0.2 мм, округлялся к ближайшим 0.1 мм.
2. Локальные увеличения толщины стенок возможны +0.2 е если е ≤ 10 мм, и +0.15 е если е > 10 мм.
3. Среднее значение должно быть в пределах допуска.

**1.2. Фитинги Blue Ocean Fire Secure для водонаполненной спринклерной системы пожаротушения ,класс B1 Fire-S-B1-PP-R модели без вставок из латунного сплава, класс B1**

**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 Тройник с равными диаметрами/ класс B1**

(серийный код BO-FS-0602010100)




Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Количество в упаковке, шт	Вес, кг	Z, мм	H, мм	HD, мм	FF, мм
BO-FS-0602010101	FS-PPRF/ET(R)-20/B1	20	300	0.021	15	41.3	28	54.5
BO-FS-0602010102	FS-PPRF/ET(R)-25/B1	25	150	0.036	16.5	49	35	63
BO-FS-0602010103	FS-PPRF/ET(R)-32/B1	32	120	0.048	18.5	59	44	74
BO-FS-0602010104	FS-PPRF/ET(R)-40/B1	40	60	0.105	21	70	56	84
BO-FS-0602010105	FS-PPRF/ET(R)-50/B1	50	30	0.189	24	85	69	101
BO-FS-0602010106	FS-PPRF/ET(R)-63/B1	63	15	0.318	28	104.5	86	123
BO-FS-0602010107	FS-PPRF/ET(R)-75/B1	75	12	0.573	32	130	100	141.5
BO-FS-0602010108	FS-PPRF/ET(R)-90/B1	90	6	0.846	36	142	120	164
BO-FS-0602010109	FS-PPRF/ET(R)-110/B1	110	2	1.567	42	172	148	195.5
BO-FS-0602010110	FS-PPRF/ET(R)-125/B1	125	2	2.238	45	194	168	220
BO-FS-0602010111	FS-PPRF/ET(R)-140/B1	140	2	2.938	47	213	188	238

BO-FS-0602010112	FS-PPRF/ET(R)-160/B1	160	1	4.100	49	241	218	264
------------------	----------------------	-----	---	-------	----	-----	-----	-----

**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 Тройник с переходными диаметрами /Класс В1**


(Серийный код BO-FS-0602010200)



Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Диаметр, D1, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес кг	L1, мм	Z, мм	Z1, мм	H, мм	HD, мм	FF, мм
BO-FS-0602010201	FS-PPRF/RT(R)-25x20x25/B1	25	20	150	0.030	29	16.5	15	46.5	28	56.5
BO-FS-0602010202	FS-PPRF/RT(R)-32x20x32/B1	32	20	120	0.044	32.5	18.5	15	54.5	28	60.5
BO-FS-0602010203	FS-PPRF/RT(R)-32x25x32/B1	32	25	120	0.050	34	18.5	16.5	56	35	65
BO-FS-0602010204	FS-PPRF/RT(R)-40x20x40/B1	40	20	90	0.072	36.5	21	15	64.5	28	64.5
BO-FS-0602010205	FS-PPRF/RT(R)-40x25x40/B1	40	25	90	0.077	38	21	16.5	66	35	69
BO-FS-0602010206	FS-PPRF/RT(R)-40x32x40/B1	40	32	75	0.089	40	21	18.5	68	44	76
BO-FS-0602010207	FS-PPRF/RT(R)-50x20x50/B1	50	20	60	0.117	41.5	24	15	76	28	71.5
BO-FS-0602010208	FS-PPRF/RT(R)-50x25x50/B1	50	25	60	0.125	43	24	16.5	77.5	35	76
BO-FS-0602010209	FS-PPRF/RT(R)-50x32x50/B1	50	32	45	0.141	45	24	18.5	79.5	44	83
BO-FS-0602010210	FS-PPRF/RT(R)-50x40x50/B1	50	40	45	0.161	47.5	24	21	82	56	91
BO-FS-0602010211	FS-PPRF/RT(R)-63x25x63/B1	63	25	24	0.206	49.5	28	16.5	92.5	35	84
BO-FS-0602010212	FS-PPRF/RT(R)-63x32x63/B1	63	32	24	0.226	51.5	28	18.5	94.5	44	91
BO-FS-0602010213	FS-PPRF/RT(R)-63x40x63/B1	63	40	24	0.252	54	28	21	97	56	108
BO-FS-0602010214	FS-PPRF/RT(R)-63x50x63/B1	63	50	24	0.286	57	28	24	100	69	109
Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Диаметр, D1, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес кг	L1, мм	Z, мм	Z1, мм	H, мм	HD, мм	FF, мм
BO-FS-0602010215	FS-PPRF/RT(R)-75x25x75/B1	75	25	24	0.309	55	32	16.5	105	35	93
BO-FS-0602010216	FS-PPRF/RT(R)-75x32x75/B1	75	32	15	0.341	57	32	18.5	107	44	100
BO-FS-0602010217	FS-PPRF/RT(R)-75x40x75/B1	75	40	15	0.373	59.5	32	21	110	56	108
BO-FS-0602010218	FS-PPRF/RT(R)-75x50x75/B1	75	50	15	0.410	62.5	32	24	113	69	118
BO-FS-0602010219	FS-PPRF/RT(R)-75x63x75/B1	75	63	12	0.475	66.5	32	28	117	86	131
BO-FS-0602010220	FS-PPRF/RT(R)-90x32x90/B1	90	32	12	0.511	64.5	36	18.5	125	44	108
BO-FS-0602010221	FS-PPRF/RT(R)-90x40x90/B1	90	40	10	0.558	67	36	21	127	56	116
BO-FS-0602010222	FS-PPRF/RT(R)-90x50x90/B1	90	50	10	0.586	70	36	24	130	69	126
BO-FS-0602010223	FS-PPRF/RT(R)-90x63x90/B1	90	63	6	0.667	74	36	28	134	86	139
BO-FS-0602010224	FS-PPRF/RT(R)-90x75x90/B1	90	75	6	0.730	78	36	32	138	100	150
BO-FS-0602010225	FS-PPRF/RT(R)-110x50x110/B1	110	50	4	0.979	80	42	24	154	69	138
BO-FS-0602010226	FS-PPRF/RT(R)-110x63x110/B1	110	63	4	1.080	84	42	28	158	86	151
BO-FS-0602010227	FS-PPRF/RT(R)-110x75x110/B1	110	75	4	1.165	88	42	32	162	100	162
BO-FS-0602010228	FS-PPRF/RT(R)-110x90x110/B1	110	90	4	1.302	92	42	36	166	120	176
BO-FS-0602010229	FS-PPRF/RT(R)-125x110x125/B1	125	110	2	1.913	107	45	42	191	148	205
BO-FS-0602010230	FS-PPRF/RT(R)-140x110x140/B1	140	110	2	2.399	114	47	42	208	148	209
BO-FS-0602010231	FS-PPRF/RT(R)-160x90x160/B1	160	90	2	2.795	121	49	36	230	120	191
BO-FS-0602010232	FS-PPRF/RT(R)-160x110x160/B1	160	110	1	3.090	124	49	42	233	148	210
BO-FS-0602010233	FS-PPRF/RT(R)-160x125x160/B1	160	125	1	3.371	127	49	45	236	168	230
BO-FS-0602010234	FS-PPRF/RT(R)-160x140x160/B1	160	140	1	3.680	129	49	47	238	188	244

**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 Тройник с боковым переходным диаметром /Класс В1**


(Серийный код BO-FS-0602010300)



Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Диаметр, D1, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес кг	L1, мм	Z, мм	Z1, мм	H, мм	HD, мм	FF, мм
BO-FS-0602010301	FS-PPRF/SRT(R)-25x20x20/B1	25	20	150	0.024	29	16.5	15	46.5	28	52.5
BO-FS-0602010302	FS-PPRF/SRT(R)-32x20x20/B1	32	20	120	0.032	32.5	18.5	15	54.5	28	54.5
BO-FS-0602010303	FS-PPRF/SRT(R)-32x25x25/B1	32	25	120	0.041	34	18.5	16.5	56	35	61

**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 Угловой тройник с равными диаметрами /Класс В1**


(Series Code BO-FS-0602010400)



Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес кг	L, мм	Z, мм	H, мм	HD, мм	FF, мм
BO-FS-0602010401	FS-PPRF/90EET(R)-20/B1	20	200	0.019	27	15	41	28	41
BO-FS-0602010402	FS-PPRF/90EET(R)-25/B1	25	150	0.032	29.5	16.5	47	35	47
BO-FS-0602010403	FS-PPRF/90EET(R)-32/B1	32	120	0.055	35	18.5	57	44	57
BO-FS-0602010404	FS-PPRF/90EET(R)-40/B1	40	60	0.110	42.5	21	70.5	56	70.5

**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 Крестовина с равными диаметрами/ Класс В1**


(Серийный код BO-FS-0602010500)



Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес кг	L, мм	Z, мм	H, мм	HD, мм	FF, мм
BO-FS-0602010501	FS-PPRF/CP(R)-20/B1	20	200	0.027	26.5	15	53.5	28	53.5
BO-FS-0602010502	FS-PPRF/CP(R)-25/B1	25	150	0.037	30.5	16.5	61	35	61
BO-FS-0602010503	FS-PPRF/CP(R)-32/B1	32	80	0.069	36	18.5	72	44	72
BO-FS-0602010504	FS-PPRF/CP(R)-40/B1	40	40	0.120	42	21	84	56	84


**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 Крестовина с переходными диаметрами / Класс В1**

(Серийный код BO-FS-0602010600)




Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Диаметр D1, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес кг	L, мм	L1, мм	Z, мм	Z1, мм	H, мм	HD, мм	FF, мм
BO-FS-0602010601	FS-PPRF/RCP(R)-25x20/B1	25	20	150	0.031	29	28	16.5	15	56.5	35	58
BO-FS-0602010602	FS-PPRF/RCP(R)-32x25/B1	32	25	80	0.060	36	34.5	18.5	16.5	72	44	69

**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 Уголок 90° / Класс В1 (Серийный код BO-FS-0602010700)**




Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес кг	L, мм	Z, мм	H, мм	HD, мм	FF, мм
BO-FS-0602010701	FS-PPRF/90E(R)-20/B1	20	400	0.017	28.5	15	42.5	28	42.5
BO-FS-0602010702	FS-PPRF/90E(R)-25/B1	25	250	0.028	32	16.5	49.5	35	49.5
BO-FS-0602010703	FS-PPRF/90E(R)-32/B1	32	120	0.049	37.5	18.5	59.5	44	59.5
BO-FS-0602010704	FS-PPRF/90E(R)-40/B1	40	80	0.086	42	21	70	56	70
BO-FS-0602010705	FS-PPRF/90E(R)-50/B1	50	45	0.155	50.5	24	85	69	85
Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес кг	L, мм	Z, мм	H, мм	HD, мм	FF, мм
BO-FS-0602010706	FS-PPRF/90E(R)-63/B1	63	18	0.340	61.5	28	104.5	86	104.5
BO-FS-0602010707	FS-PPRF/90E(R)-75/B1	75	12	0.441	70.5	32	121	100	121
BO-FS-0602010708	FS-PPRF/90E(R)-90/B1	90	6	0.691	82	36	142	120	142
BO-FS-0602010709	FS-PPRF/90E(R)-110/B1	110	4	1.302	98	42	172	148	172
BO-FS-0602010710	FS-PPRF/90E(R)-125/B1	125	2	1.770	110	45	194	168	194
BO-FS-0602010711	FS-PPRF/90E(R)-140/B1	140	2	2.390	119	47	213	188	213
BO-FS-0602010712	FS-PPRF/90E(R)-160/B1	160	1	3.420	113	49	240	218	240

**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 Уголок 90° ВНУТРЕННИЙ/ НАРУЖНЫЙ / Класс В1 (Серийный код BO-FS-0602010800)**



Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Диаметр D1, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	L, мм	L1, мм	Z, мм	Z1, мм	H, мм	HD, мм	FF, мм
BO-FS-0602010801	FS-PPRF/90EIE(R)-20/B1	20	20	400	0.014	26.5	24.5	15	12	40.5	28	38.5
BO-FS-0602010802	FS-PPRF/90EIE(R)-25/B1	25	25	300	0.024	29	30	16.5	13	46.5	35	47.5
BO-FS-0602010803	FS-PPRF/90EIE(R)-32/B1	32	32	150	0.045	35	39	18.5	17	57	44	61


**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 Уголок-отвод 90° длинный / Класс В1 (Серийный код BO-FS-0602010900)**



Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	L, мм	Z, мм	H, мм	HD, мм	FF, мм
BO-FS-0602010901	FS-PPRF/90LE(R)-20/B1	20	200	0.022	55	15	69	28	69
BO-FS-0602010902	FS-PPRF/90LE(R)-25/B1	25	90	0.042	70	16.5	87.5	35	87.5
BO-FS-0602010903	FS-PPRF/90LE(R)-32/B1	32	60	0.075	85	18.5	107	44	107
BO-FS-0602010904	FS-PPRF/90LE(R)-40/B1	40	30	0.156	105	21	133	56	133

**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 Уголок 45° с равными диаметрами / Класс В1**

(Серийный код BO-FS-0602011000)




Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	L, мм	Z, мм	H, мм	HD, мм	FF, мм
BO-FS-0602011001	FS-PPRF/45E(R)-20/B1	20	500	0.015	23	15	48.5	28	40
BO-FS-0602011002	FS-PPRF/45E(R)-25/B1	25	300	0.023	25	16.5	54.5	35	47
BO-FS-0602011003	FS-PPRF/45E(R)-32/B1	32	150	0.041	28.5	18.5	64	44	57.5
BO-FS-0602011004	FS-PPRF/45E(R)-40/B1	40	100	0.065	30	21	70.5	56	68.5
BO-FS-0602011005	FS-PPRF/45E(R)-50/B1	50	45	0.125	37	24	87	69	84.5
BO-FS-0602011006	FS-PPRF/45E(R)-63/B1	63	24	0.222	44	28	105	86	104
BO-FS-0602011007	FS-PPRF/45E(R)-75/B1	75	15	0.328	50.5	32	120.5	100	120
BO-FS-0602011008	FS-PPRF/45E(R)-90/B1	90	10	0.530	58.5	36	141	120	142.5
BO-FS-0602011009	FS-PPRF/45E(R)-110/B1	110	4	0.957	67.5	42	166	148	173
BO-FS-0602011010	FS-PPRF/45E(R)-125/B1	125	4	1.350	75.5	45	187	168	195.5
BO-FS-0602011011	FS-PPRF/45E(R)-140/B1	140	3	1.790	80	47	202	188	216
BO-FS-0602011012	FS-PPRF/45E(R)-160/B1	160	2	2.560	87	49	224	218	226



**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 Уголок 45° ВНУТРЕННИЙ /НАРУЖНЫЙ / Класс В1**


(Серийный код BO-FS-0602011100)



Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр D, мм	Диаметр D1, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	L, мм	L1, мм	Z, мм	Z1, мм	H, мм	HD, мм	FF, мм
BO-FS-0602011101	FS-PPRF/45EIE(R)-20/B1	20	20	600	0.012	19.5	19.5	15	12	40	28	34.5
BO-FS-0602011102	FS-PPRF/45EIE(R)-25/B1	25	25	400	0.019	22	22	16.5	13	46	35	41.5
BO-FS-0602011103	FS-PPRF/45EIE(R)-32/B1	32	32	200	0.035	25.5	29	18.5	17	57	44	53.5

**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 Муфта с равными диаметрами / Класс В1**


(Серийный код BO-FS-0602011200)



Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	Z, мм	HD, мм	FF, мм
BO-FS-0602011201	FS-PPRF/C(R)-20/B1	20	600	0.010	15	28	34
BO-FS-0602011202	FS-PPRF/C(R)-25/B1	25	400	0.018	16.5	35	38.5
BO-FS-0602011203	FS-PPRF/C(R)-32/B1	32	270	0.029	18.5	44	42.5
BO-FS-0602011204	FS-PPRF/C(R)-40/B1	40	150	0.045	21	56	43
BO-FS-0602011205	FS-PPRF/C(R)-50/B1	50	80	0.082	24	69	51
BO-FS-0602011206	FS-PPRF/C(R)-63/B1	63	36	0.157	28	86	62
BO-FS-0602011207	FS-PPRF/C(R)-75/B1	75	32	0.214	32	100	70
BO-FS-0602011208	FS-PPRF/C(R)-90/B1	90	15	0.340	36	120	79
BO-FS-0602011209	FS-PPRF/C(R)-110/B1	110	8	0.646	42	148	92
BO-FS-0602011210	FS-PPRF/C(R)-125/B1	125	6	0.827	45	168	96
BO-FS-0602011211	FS-PPRF/C(R)-140/B1	140	6	1.121	47	188	100
BO-FS-0602011212	FS-PPRF/C(R)-160/B1	160	4	1.195	49	218	105

**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 Переходная муфта с разными диаметрами/ Класс В1**


(Серийный код BO-FS-0602011300)



Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Диаметр, D1, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	Z, мм	Z1, мм	HD, мм	FF, мм
BO-FS-0602011301	FS-PPRF/RC(R)-25x20/B1	25	20	400	0.016	16.5	15	35	39
BO-FS-0602011302	FS-PPRF/RC(R)-32x20/B1	32	20	300	0.025	18.5	15	43.5	42
BO-FS-0602011303	FS-PPRF/RC(R)-32x25/B1	32	25	250	0.027	18.5	16.5	43.5	43
BO-FS-0602011304	FS-PPRF/RC(R)-40x20/B1	40	20	180	0.042	21	15	55	52
BO-FS-0602011305	FS-PPRF/RC(R)-40x25/B1	40	25	180	0.043	21	16.5	55	52
BO-FS-0602011306	FS-PPRF/RC(R)-40x32/B1	40	32	140	0.046	21	18.5	55	52
BO-FS-0602011307	FS-PPRF/RC(R)-50x20/B1	50	20	100	0.068	24	15	49	58
BO-FS-0602011308	FS-PPRF/RC(R)-50x25/B1	50	25	100	0.071	24	16.5	68.5	60
BO-FS-0602011309	FS-PPRF/RC(R)-50x32/B1	50	32	100	0.076	24	18.5	68.5	60
BO-FS-0602011310	FS-PPRF/RC(R)-50x40/B1	50	40	60	0.085	24	21	68.5	60
BO-FS-0602011311	FS-PPRF/RC(R)-63x20/B1	63	20	48	0.130	28	15	85.5	77
BO-FS-0602011312	FS-PPRF/RC(R)-63x25/B1	63	25	48	0.139	28	16.5	85.5	78.5
BO-FS-0602011313	FS-PPRF/RC(R)-63x32/B1	63	32	60	0.109	28	18.5	85.5	66.5
BO-FS-0602011314	FS-PPRF/RC(R)-63x40/B1	63	40	48	0.129	28	21	85.5	69
BO-FS-0602011315	FS-PPRF/RC(R)-63x50/B1	63	50	36	0.142	28	24	85.5	67
BO-FS-0602011316	FS-PPRF/RC(R)-75x32/B1	75	32	40	0.175	32.5	18.5	99	80
BO-FS-0602011317	FS-PPRF/RC(R)-75x40/B1	75	40	40	0.203	32.5	21	99	82
Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Диаметр, D1, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	Z, мм	Z1, мм	HD, мм	FF, мм
BO-FS-0602011318	FS-PPRF/RC(R)-75x50/B1	75	50	40	0.209	32.5	24	99	83
BO-FS-0602011319	FS-PPRF/RC(R)-75x63/B1	75	63	24	0.233	32.5	28	99	84
BO-FS-0602011320	FS-PPRF/RC(R)-90x40/B1	90	40	18	0.299	36	21	119	85
BO-FS-0602011321	FS-PPRF/RC(R)-90x50/B1	90	50	18	0.312	36	24	119	88
BO-FS-0602011322	FS-PPRF/RC(R)-90x63/B1	90	63	18	0.344	36	28	119	91
BO-FS-0602011323	FS-PPRF/RC(R)-90x75/B1	90	75	12	0.382	36	32	119	95
BO-FS-0602011324	FS-PPRF/RC(R)-110x50/B1	110	50	8	0.530	41	24	146	96
BO-FS-0602011325	FS-PPRF/RC(R)-110x63/B1	110	63	8	0.547	41	28	146	100
BO-FS-0602011326	FS-PPRF/RC(R)-110x75/B1	110	75	8	0.585	41	32	146	104
BO-FS-0602011327	FS-PPRF/RC(R)-110x90/B1	110	90	8	0.643	41	36	146	108
BO-FS-0602011328	FS-PPRF/RC(R)-125x110/B1	125	110	4	0.879	45.5	41	167	110
BO-FS-0602011329	FS-PPRF/RC(R)-140x110/B1	140	110	4	1.049	45.5	41	185	112
BO-FS-0602011330	FS-PPRF/RC(R)-160x90/B1	160	90	4	1.195	48	36	210	114
BO-FS-0602011331	FS-PPRF/RC(R)-160x110/B1	160	110	4	1.290	48	41	210	117
BO-FS-0602011332	FS-PPRF/RC(R)-160x125/B1	160	125	4	1.500	48	44	210	125
BO-FS-0602011333	FS-PPRF/RC(R)-160x140/B1	160	140	3	1.646	48	46	210	127




**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 Обвод-фитинг / Класс В1 (Серийный код BO-FS-0602011400)**



Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	Z, мм	H, мм	FF, мм
BO-FS-0602011401	FS-PPRF/BP(R)-20/B1	20	240	0.039	15	46.5	96
BO-FS-0602011402	FS-PPRF/BP(R)-25/B1	25	140	0.070	16.5	56	124
BO-FS-0602011403	FS-PPRF/BP(R)-32/B1	32	60	0.125	18.5	65	156
BO-FS-0602011404	FS-PPRF/BP(R)-40/B1	40	30	0.250	20.5	82	180
BO-FS-0602011405	FS-PPRF/BP(R)-50/B1	50	20	0.440	23.5	98	220
BO-FS-0602011406	FS-PPRF/BP(R)-63/B1	63	8	0.860	27.5	123	270

**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 PP-R Адаптор под фланец / Класс В1**


(Серийный код BO-FS-0602011500)



Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	Диаметр, D1, мм	Диаметр, D2, мм	Z, мм	H, мм
BO-FS-0602011501	FS-PPRF/FLA(R)-32/B1	32	120	0.039	41	68	18.5	35
BO-FS-0602011502	FS-PPRF/FLA(R)-40/B1	40	96	0.056	50	78	21	36.5
BO-FS-0602011503	FS-PPRF/FLA(R)-50/B1	50	48	0.073	61	88	24	39.5
BO-FS-0602011504	FS-PPRF/FLA(R)-63/B1	63	36	0.105	76	102	28	43.5
BO-FS-0602011505	FS-PPRF/FLA(R)-75/B1	75	30	0.163	90	122	32	46
BO-FS-0602011506	FS-PPRF/FLA(R)-90/B1	90	24	0.225	108	138	36	50
BO-FS-0602011507	FS-PPRF/FLA(R)-110/B1	110	14	0.313	131	158	40	55.5
BO-FS-0602011508	FS-PPRF/FLA(R)-125/B1	125	8	0.475	148	188	45	63
BO-FS-0602011509	FS-PPRF/FLA(R)-140/B1	140	6	0.509	165	188	44.5	65
BO-FS-0602011510	FS-PPRF/FLA(R)-160/B1	160	5	0.703	188	212	46.5	70

**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 СТАЛЬНОЙ ФЛАНЕЦ с покрытием PP-R/GF / Класс В1**

(Серийный код BO-FS-0602011600)



Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	Диаметр, D1, мм	Диаметр, D2, мм	H, мм
BO-FS-0602011601	FS-PPRF/FL-32/B1 (4 отверстия)	115	60	0.585	42	85	15.5
BO-FS-0602011602	FS-PPRF/FL-40/B1 (4 отверстия)	140	35	0.910	51	100	16
BO-FS-0602011603	FS-PPRF/FL-50/B1 (4 отверстия)	150	25	1.170	62	110	18
BO-FS-0602011604	FS-PPRF/FL-63/B1 (4 отверстия)	165	20	1.385	78	125	18
BO-FS-0602011605	FS-PPRF/FL-75/B1 (4 отверстия)	185	15	1.680	92	145	18
BO-FS-0602011606	FS-PPRF/FL-90/B1 (8 отверстий)	200	12	1.755	110	160	20
BO-FS-0602011607	FS-PPRF/FL-110/B1 (8 отверстий)	220	15	2.000	133	180	20
BO-FS-0602011608	FS-PPRF/FL-125/B1 (8 отверстий)	250	10	3.480	150	210	24
BO-FS-0602011609	FS-PPRF/FL-140/B1 (8 отверстий)	250	10	2.880	167	210	24
BO-FS-0602011610	FS-PPRF/FL-160/B1 (8 отверстий)	285	10	3.700	190	240	24


**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 Герметичная прокладка из EPDM под адаптор из ППР / Класс В1**

(Серийный код BO-FS-0602011700)



Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	Диаметр, D1, мм	FF, мм	H, мм
BO-FS-0602011701	FS-PPRF/FLAS-32/B1	28	180	0.030	70	78	4
BO-FS-0602011702	FS-PPRF/FLAS-40/B1	36	120	0.047	81	98	4
BO-FS-0602011703	FS-PPRF/FLAS-50/B1	46	100	0.037	91	108	4
BO-FS-0602011704	FS-PPRF/FLAS-63/B1	58	100	0.040	106	113	4
BO-FS-0602011705	FS-PPRF/FLAS-75/B1	69	90	0.056	125	143	4
BO-FS-0602011706	FS-PPRF/FLAS-90/B1	84	80	0.068	141	149	4
BO-FS-0602011707	FS-PPRF/FLAS-110/B1	104	80	0.055	160	180	4
BO-FS-0602011708	FS-PPRF/FLAS-125/B1	123	60	0.066	191	208	4
BO-FS-0602011709	FS-PPRF/FLAS-140/B1	137	60	0.068	190	208	4
BO-FS-0602011710	FS-PPRF/FLAS-160/B1	158	60	0.082	216	235	4


**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 Заглушка/ Класс В1 (Серийный код BO-FS-0602011800)**



Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	Z, мм	H, мм	HD, мм
BO-FS-0602011801	FS-PPRF/CAP(R)-20/B1	20	900	0.007	15	23	28
BO-FS-0602011802	FS-PPRF/CAP(R)-25/B1	25	600	0.012	16.5	23	35
BO-FS-0602011803	FS-PPRF/CAP(R)-32/B1	32	400	0.021	18.5	26	44
BO-FS-0602011804	FS-PPRF/CAP(R)-40/B1	40	252	0.041	21	30	56
BO-FS-0602011805	FS-PPRF/CAP(R)-50/B1	50	140	0.067	24	35.5	69
BO-FS-0602011806	FS-PPRF/CAP(R)-63/B1	63	60	0.127	28	41	86
BO-FS-0602011807	FS-PPRF/CAP(R)-75/B1	75	48	0.189	31	46	100
BO-FS-0602011808	FS-PPRF/CAP(R)-90/B1	90	24	0.322	36	56	120
BO-FS-0602011809	FS-PPRF/CAP(R)-110/B1	110	12	0.595	42	66	148

**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 Fire-S-B1 Вварное седло из ППР / Класс В1**

(Серийный код BO-FS-0602011900)



Код продукции	Маркировка фитинга	Наружный диаметр трубы, D, мм	Внутренний диаметр фитинга, D1, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	D2, мм	D3, мм	L, мм	Z, мм	HD, мм
BO-FS-0602011901	FS-PPRF/WS(R)-40x20/B1	40	20	500	0.017	25	28	27	22	37.5
BO-FS-0602011902	FS-PPRF/WS(R)-40x25/B1	40	25	400	0.022	25	34.5	29	25.5	37
BO-FS-0602011903	FS-PPRF/WS(R)-50x20/B1	50	20	500	0.016	25	28	27	31	37.5
BO-FS-0602011904	FS-PPRF/WS(R)-50x25/B1	50	25	400	0.021	25	34.5	29	30.5	37
BO-FS-0602011905	FS-PPRF/WS(R)-63x20/B1	63	20	500	0.016	25	28	27	34.5	37.5
BO-FS-0602011906	FS-PPRF/WS(R)-63x25/B1	63	25	400	0.021	25	34.5	29	36.5	37
BO-FS-0602011907	FS-PPRF/WS(R)-63x32/B1	63	32	270	0.032	32	43	30	44.5	44.5
BO-FS-0602011908	FS-PPRF/WS(R)-75x20/B1	75	20	500	0.017	25	28	27	40	37.5
BO-FS-0602011909	FS-PPRF/WS(R)-75x25/B1	75	25	400	0.021	25	34.5	29	42	37
BO-FS-0602011910	FS-PPRF/WS(R)-75x32/B1	75	32	250	0.030	32	43	30	50.5	44.5
BO-FS-0602011911	FS-PPRF/WS(R)-75x40/B1	75	40	120	0.056	40	55.5	34	50	57
BO-FS-0602011912	FS-PPRF/WS(R)-90x20/B1	90	20	400	0.018	25	28	28	49.5	37.5
BO-FS-0602011913	FS-PPRF/WS(R)-90x25/B1	90	25	400	0.22	25	34.5	30	51	37
BO-FS-0602011914	FS-PPRF/WS(R)-90x32/B1	90	32	200	0.031	32	43	30	56	44.5
BO-FS-0602011915	FS-PPRF/WS(R)-90x40/B1	90	40	120	0.058	40	55.5	34	56.5	57
BO-FS-0602011916	FS-PPRF/WS(R)-110x20/B1	110	20	400	0.019	25	28	29	52	37.5
BO-FS-0602011917	FS-PPRF/WS(R)-110x25/B1	110	25	350	0.021	25	34.5	29	49.5	37



BO-FS-0602011918	FS-PPRF/WS(R)-110x32/B1	110	32	200	0.019	32	43	30	56.5	44.5
BO-FS-0602011919	FS-PPRF/WS(R)-110x40/B1	110	40	120	0.056	40	55.5	34	57	57
BO-FS-0602011920	FS-PPRF/WS(R)-110x50/B1	110	50	80	0.090	50	68	37	54	69
BO-FS-0602011921	FS-PPRF/WS(R)-125x20/B1	125	20	400	0.019	25	28	27	52	37.5

Код продукции	Маркировка фитинга	Наружный диаметр трубы, D, мм	Внутренний диаметр фитинга, D1, мм	Количество во в упаковке, шт.	Вес, кг	D2, мм	D3, мм	L, мм	Z, мм	HD, мм
BO-FS-0602011922	FS-PPRF/WS(R)-125x25/B1	125	25	350	0.022	25	34.5	29	125	25
BO-FS-0602011923	FS-PPRF/WS(R)-125x32/B1	125	32	200	0.033	32	43	30	125	32
BO-FS-0602011924	FS-PPRF/WS(R)-125x40/B1	125	40	120	0.056	40	55.5	34	125	40
BO-FS-0602011925	FS-PPRF/WS(R)-125x50/B1	125	50	80	0.092	50	68	37	125	50
BO-FS-0602011926	FS-PPRF/WS(R)-125x63/B1	125	63	36	0.158	63	85	42.5	125	63



**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 PP-R Вварной ремонтный шток из ППР / Класс В1**

(Серийный код BO-FS-0602012000)


							
Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Диаметр, D1, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	L1, мм	H, мм
BO-FS-0602012001	FS-PPRF/RS(R)-7x11/B1	11	7	2400 (12x200)	0.006	101	50

**1.3. Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1-PP-R модели со вставками из латунного сплава соединяемые с трубой сваркой в раструб, класс В1**

**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 Тройник с равными диаметрами / Класс В1** (Серийный код BO-FS-0602020100)


										
Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Rp, дюйм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	L1, мм	Z, мм	H, мм	HD, мм	FF, мм
BO-FS-0602020101	FS-PPRF/ITT(R)-20x1/2"/B1	20	1/2"	140	0.074	38	15	51	38	56
BO-FS-0602020102	FS-PPRF/ITT(R)-20x3/4"/B1	20	3/4"	100	0.097	40	15	54	44	64
BO-FS-0602020103	FS-PPRF/ITT(R)-25x1/2"/B1	25	1/2"	100	0.084	38	16.5	54.5	38	64
BO-FS-0602020104	FS-PPRF/ITT(R)-25x3/4"/B1	25	3/4"	100	0.105	41.5	16.5	56.5	44	64
BO-FS-0602020105	FS-PPRF/ITT(R)-32x1/2"/B1	32	1/2"	60	0.103	41	18.5	63	38	68
BO-FS-0602020106	FS-PPRF/ITT(R)-32x3/4"/B1	32	3/4"	60	0.127	44	18.5	66	44	76

**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-V1 ТРОЙНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ ШЕСТИГРАННЫЙ со внутренней резьбой/ Класс В1 (Серийный код BO-FS-0602020200)**




Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Rp, дюйм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	L1, мм	Z, мм	SW, мм	H, мм	HD, мм	FF, мм
BO-FS-0602020201	FS-PPRF/HITT(R)-32x1"/B1	32	1"	35	0.259	52.5	18.5	36.5	74.5	62	76
BO-FS-0602020202	FS-PPRF/HITT(R)-40x1"/B1	40	1"	25	0.313	56	21	36.5	84	62	97
BO-FS-0602020203	FS-PPRF/HITT(R)-40x1¼"/B1	40	1¼"	20	0.349	60	21	43.5	88	71	97

**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-V1 ТРОЙНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ с наружной резьбой/ Класс В1 (Серийный код BO-FS-0602020300)**




Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Rp, дюйм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	L1, мм	Z, мм	H, мм	HD, мм	FF, мм
BO-FS-0602020301	FS-PPRF/ETT(R)-20x½"/B1	20	½"	120	0.084	38	15	65	38	56
BO-FS-0602020302	FS-PPRF/ETT(R)-20x¾"/B1	20	¾"	100	0.110	40	15	69	44	64
BO-FS-0602020303	FS-PPRF/ETT(R)-25x½"/B1	25	½"	100	0.094	38	16.5	68.5	38	64
BO-FS-0602020304	FS-PPRF/ETT(R)-25x¾"/B1	25	¾"	80	0.119	41.5	16.5	71.5	44	64
BO-FS-0602020305	FS-PPRF/ETT(R)-32x½"/B1	32	½"	50	0.113	41	18.5	77	38	68
BO-FS-0602020306	FS-PPRF/ETT(R)-32x¾"/B1	32	¾"	50	0.146	44	18.5	81	44	76

**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-V1 ТРОЙНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ ШЕСТИГРАННЫЙ с наружной резьбой / Класс В1 (Серийный код BO-FS-0602020400)**



Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Rp, дюйм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	L1, мм	Z, мм	SW, мм	H, мм	HD, мм	FF, мм
BO-FS-0602020401	FS-PPRF/НЕТТ(R)-32x1"/B1	32	1"	30	0.272	56	18.5	36.5	93.5	62	76
BO-FS-0602020402	FS-PPRF/НЕТТ(R)-40x1"/B1	40	1"	20	0.325	62	21	36.5	103	62	97
BO-FS-0602020403	FS-PPRF/НЕТТ(R)-40x1¼"/B1	40	1¼"	20	0.379	64	21	43.5	110	71	97

**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-V1 ТРОЙНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ со внутренней резьбой и настенным креплением / Класс В1 (Серийный код BO-FS-0602020500)**




Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Rp, дюйм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	L1, мм	H, мм	HD, мм	FF, мм
BO-FS-0602020501	FS-PPRF/ИТТТ(R)-20x½"/B1	20	½"	80	0.084	65.5	51.5	38	51.5
BO-FS-0602020502	FS-PPRF/ИТТТ(R)-20x¾"/B1	20	¾"	70	0.105	66	53.5	44	53.5
BO-FS-0602020503	FS-PPRF/ИТТТ(R)-25x½"/B1	25	½"	70	0.092	76	56.5	38	92.5
BO-FS-0602020504	FS-PPRF/ИТТТ(R)-25x¾"/B1	25	¾"	70	0.107	76	58.5	44	92.5



**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ со внутренней резьбой / Класс В1**


(Серийный код BO-FS-0602020600)



Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Rp, дюйм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	Z, мм	H, мм	HD, мм
BO-FS-0602020601	FS-PPRF/IA(R)-20x½"/B1	20	½"	240	0.058	15	41	38
BO-FS-0602020602	FS-PPRF/IA(R)-20x¾"/B1	20	¾"	180	0.081	15	42	40
BO-FS-0602020603	FS-PPRF/IA(R)-25x½"/B1	25	½"	180	0.059	16.5	41	38
BO-FS-0602020604	FS-PPRF/IA(R)-25x¾"/B1	25	¾"	160	0.083	16.5	42	40
BO-FS-0602020605	FS-PPRF/IA(R)-32x½"/B1	32	½"	150	0.072	18.5	45.5	38
BO-FS-0602020606	FS-PPRF/IA(R)-32x¾"/B1	32	¾"	150	0.085	18.5	45	44
BO-FS-0602020607	FS-PPRF/IA(R)-32x1"/B1	32	1"	96	0.151	18.5	49.5	53

**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ ШЕСТИГРАННАЯ со внутренней резьбой /**


**Класс В1** (Серийный код BO-FS-0602020700)



Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Rp, дюйм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	Z, мм	SW, мм	H, мм	HD, мм
BO-FS-0602020701	FS-PPRF/HTIA(R)-32x1"/B1	32	1"	70	0.226	18.5	39	58	62
BO-FS-0602020702	FS-PPRF/HTIA(R)-40x1"/B1	40	1"	60	0.230	21	39	58	62
BO-FS-0602020703	FS-PPRF/HTIA(R)-40x1¼"/B1	40	1¼"	35	0.283	21	47.5	69	71
BO-FS-0602020704	FS-PPRF/HTIA(R)-50x1¼"/B1	50	1¼"	35	0.296	24	47.5	67	71
BO-FS-0602020705	FS-PPRF/HTIA(R)-50x1½"/B1	50	1½"	30	0.349	24	51.5	69	81
BO-FS-0602020706	FS-PPRF/HTIA(R)-63x1½"/B1	63	1½"	25	0.390	28	51.5	69	81
BO-FS-0602020707	FS-PPRF/HTIA(R)-63x2"/B1	63	2"	20	0.464	28	65	78	93
BO-FS-0602020708	FS-PPRF/HTIA(R)-75x2½"/B1	75	2½"	8	1.096	32	89	90	118
BO-FS-0602020709	FS-PPRF/HTIA(R)-90x3"/B1	90	3"	6	1.530	36	100	96.5	135
BO-FS-0602020710	FS-PPRF/HTIA(R)-110x4"/B1	110	4"	4	2.045	42	125	108	171

**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ с наружной резьбой/ Класс В1**

(Серийный код BO-FS-0602020800)





Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Rp, дюйм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	L, мм	Z, мм	H, мм	HD, мм
BO-FS-0602020801	FS-PPRF/EA(R)-20x½"/B1	20	½"	200	0.069	41	15	55	38
BO-FS-0602020802	FS-PPRF/EA(R)-20x¾"/B1	20	¾"	135	0.095	42	15	57.5	40
BO-FS-0602020803	FS-PPRF/EA(R)-25x½"/B1	25	½"	140	0.073	41	16.5	55	38
BO-FS-0602020804	FS-PPRF/EA(R)-25x¾"/B1	25	¾"	120	0.096	42	16.5	57.5	40
BO-FS-0602020805	FS-PPRF/EA(R)-32x½"/B1	32	½"	120	0.082	45.5	18.5	60	38
BO-FS-0602020806	FS-PPRF/EA(R)-32x¾"/B1	32	¾"	120	0.103	45	18.5	60	44
BO-FS-0602020807	FS-PPRF/EA(R)-32x1"/B1	32	1"	64	0.218	49.5	18.5	67	53

**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 ТРОЙНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ с наружной резьбой / Класс В1**

(Серийный код BO-FS-0602020900)



Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Rp, дюйм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	L, мм	Z, мм	SW, мм	H, мм	HD, мм
BO-FS-0602020901	FS-PPRF/HTEA(R)-20x½"/B1	20	½"	200	0.083	42	16	25	64	38
BO-FS-0602020902	FS-PPRF/HTEA(R)-25x¾"/B1	25	¾"	120	0.121	43	16	30	65.5	44
BO-FS-0602020903	FS-PPRF/HTEA(R)-32x1"/B1	32	1"	50	0.238	56	18.5	36.5	77	62
BO-FS-0602020904	FS-PPRF/HTEA(R)-40x1"/B1	40	1"	60	0.242	56	21	36.5	77	62
BO-FS-0602020905	FS-PPRF/HTEA(R)-40x1¼"/B1	40	1¼"	30	0.321	71	21	43.5	91	71
BO-FS-0602020906	FS-PPRF/HTEA(R)-50x1¼"/B1	50	1¼"	45	0.338	70	24	43.5	89	71
BO-FS-0602020907	FS-PPRF/HTEA(R)-50x1½"/B1	50	1½"	30	0.447	70	24	50	93	81
BO-FS-0602020908	FS-PPRF/HTEA(R)-63x1½"/B1	63	1½"	20	0.482	72	28	50	93	81
BO-FS-0602020909	FS-PPRF/HTEA(R)-63x2"/B1	63	2"	20	0.622	62	28	64	104	91
BO-FS-0602020910	FS-PPRF/HTEA(R)-75x2½"/B1	75	2½"	8	1.146	72	32	81	118	118
BO-FS-0602020911	FS-PPRF/HTEA(R)-90x3"/B1	90	3"	6	1.609	76.5	36	100	126.5	135
BO-FS-0602020912	FS-PPRF/HTEA(R)-110x4"/B1	110	4"	4	2.460	86	42	125	146	171

**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 УГОЛОК 90° со внутренней резьбой / Класс В1**

(Серийный код BO-FS-0602021000)



Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Rp, дюйм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	L, мм	L1, мм	Z, мм	H, мм	HD, мм	FF, мм
BO-FS-0602021001	FS-PPRF/IT90E(R)-20x½"/B1	20	½"	180	0.062	28	34	15	47	38	49.5
BO-FS-0602021002	FS-PPRF/IT90E(R)-20x¾"/B1	20	¾"	120	0.089	32	40	15	54	44	50.5
BO-FS-0602021003	FS-PPRF/IT90E(R)-25x½"/B1	25	½"	140	0.085	32	38	16.5	51	38	55.5



BO-FS-0602021004	FS-PPRF/IT90E(R)-25x3/4"/B1	25	3/4"	120	0.097	32	40	16.5	54	44	57.5
BO-FS-0602021005	FS-PPRF/IT90E(R)-32x1/2"/B1	32	1/2"	80	0.086	34.5	41	18.5	53.5	38	63
BO-FS-0602021006	FS-PPRF/IT90E(R)-32x3/4"/B1	32	3/4"	60	0.125	38	45	18.5	59	44	67
BO-FS-0602021007	FS-PPRF/IT90E(R)-32x1"/B1	32	1"	60	0.165	37.5	48	18.5	64	53	69

**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 УГОЛОК 90° ШЕСТИГРАННЫЙ со внутренней резьбой / Класс B1 (Series Code BO-FS-0602021100)**



Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Rp, дюйм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	L, мм	L1, мм	Z, мм	H, мм	HD, мм	FF, мм
BO-FS-0602021101	FS-PPRF/IT90E(R)-32x1"/B1	32	1"	45	0.258	38	56	18.5	69	62	80
BO-FS-0602021102	FS-PPRF/IT90E(R)-40x1"/B1	40	1"	30	0.305	48.5	62	21	72	62	86.5
BO-FS-0602021103	FS-PPRF/IT90E(R)-40x1 1/4"/B1	40	1 1/4"	20	0.333	48.5	64	21	84	71	91

**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 УГОЛОК 90° со наружной резьбой / Класс B1**


(Серийный код BO-FS-0602021200)



Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Rp, дюйм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	L, мм	L1, мм	Z, мм	H, мм	HD, мм	FF, мм
BO-FS-0602021201	FS-PPRF/ET90E(R)-20x1/2"/B1	20	1/2"	160	0.081	28	34	15	47	38	63.5
BO-FS-0602021202	FS-PPRF/ET90E(R)-20x3/4"/B1	20	3/4"	100	0.115	32	40	15	54	44	65.5
BO-FS-0602021203	FS-PPRF/ET90E(R)-25x1/2"/B1	25	1/2"	120	0.092	32	38	16.5	51	38	69.5
BO-FS-0602021204	FS-PPRF/ET90E(R)-25x3/4"/B1	25	3/4"	100	0.126	32	40	16.5	54	44	72.5
BO-FS-0602021205	FS-PPRF/ET90E(R)-32x1/2"/B1	32	1/2"	50	0.097	34.5	41	18.5	53.5	38	77
BO-FS-0602021206	FS-PPRF/ET90E(R)-32x3/4"/B1	32	3/4"	50	0.150	38	45	18.5	59	44	82
BO-FS-0602021207	FS-PPRF/ET90E(R)-32x1"/B1	32	1"	40	0.325	37.5	48	18.5	64	54	87


**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 УГОЛОК 90° ШЕСТИГРАННЫЙ со наружной резьбой / Класс В1**

(Серийный код BO-FS-0602021300)




Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Rp, дюйм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	L, мм	L1, мм	Z, мм	SW, мм	H, мм	HD, мм	FF, мм
BO-FS-0602021301	FS-PPRF/ИТ90E(R)-32x1"/B1	32	1"	40	0.325	38	56	18.5	36.5	46.5	62	99
BO-FS-0602021302	FS-PPRF/ИТ90E(R)-40x1"/B1	40	1"	25	0.375	48.5	62	21	36.5	72	62	105.5
BO-FS-0602021303	FS-PPRF/ИТ90E(R)-40x1¼"/B1	40	1¼"	20	0.390	48.5	64	21	43.5	84	71	113

**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 ТРОЙНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ со внутренней резьбой и настенным креплением / Класс В1 (Серийный код BO-FS-0602021400)**




Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Rp, дюйм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	L, мм	L1, мм	Z, мм	D1, мм	H, мм	HD, мм	FF, мм
BO-FS-0602021401	FS-PPRF/ИТ90E-1(R)-20x½"/B1	20	½"	120	0.073	28	34	15	28	47	38	50.5
BO-FS-0602021402	FS-PPRF/ИТ90E-1(R)-20x¾"/B1	20	¾"	100	0.096	32	38	15	28	54	44	53
BO-FS-0602021403	FS-PPRF/ИТ90E-1(R)-25x½"/B1	25	½"	100	0.088	32	38	16.5	34	51	38	55.5
BO-FS-0602021404	FS-PPRF/ИТ90E-1(R)-25x¾"/B1	25	¾"	100	0.102	32	40	16.5	34	54	44	57

**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-V1 ТРОЙНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ с наружной резьбой и настенным креплением / Класс В1 (Серийный код BO-FS-0602021500)**





Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Rp, дюйм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	L, мм	L1, мм	Z, мм	D1, мм	H, мм	HD, мм	FF, мм
BO-FS-0602021501	FS-PPRF/ET90E-1(R)-20x½"/B1	20	½"	120	0.073	28	50	15	28	47	38	64.5
BO-FS-0602021502	FS-PPRF/ET90E-1(R)-20x¾"/B1	20	¾"	100	0.096	32	54	15	28	54	44	68
BO-FS-0602021503	FS-PPRF/ET90E-1(R)-25x½"/B1	25	½"	100	0.088	32	54	16.5	34	51	38	69.5
BO-FS-0602021504	FS-PPRF/ET90E-1(R)-25x¾"/B1	25	¾"	80	0.102	32	55.5	16.5	34	54	44	72.5

**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-V1 Муфта из ППР со вставкой и накидной гайкой с внутренней резьбой из латуни / Класс В1 (Серийный код BO-FS-0602021600)**





Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Rp, дюйм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	L, мм	Z, мм	SW, мм	FF, мм
BO-FS-0602021601	FS-PPRF/CA-FTNB(R)-20x½"/B1	20	½"	200	0.064	39	15	24	55.5
BO-FS-0602021602	FS-PPRF/CA-FTNB(R)-20x¾"/B1	20	¾"	180	0.105	39	15	30	60
BO-FS-0602021603	FS-PPRF/CA-FTNB(R)-25x¾"/B1	25	¾"	160	0.109	41	16.5	30	61
BO-FS-0602021604	FS-PPRF/CA-FTNB(R)-32x1"/B1	32	1"	110	0.196	48	18.5	38	70.5

**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 УГОЛОК 90° из ППР со вставкой и накидной гайкой с внутренней резьбой из латуни / Класс В1 (Серийный код BO-FS-0602021700)**


									
Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Rp, дюйм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	L, мм	Z, мм	H, мм	FF, мм
BO-FS-0602021701	FS-PPRF/90E-CNF(R)-20x½"/B1	20	½"	240	0.072	29	15	42.5	67.5
BO-FS-0602021702	FS-PPRF/90E-CNF(R)-20x¾"/B1	20	¾"	220	0.112	30.5	15	45	69.5
BO-FS-0602021703	FS-PPRF/90E-CNF(R)-25x½"/B1	25	½"	200	0.080	25.5	16.5	43	72.5
BO-FS-0602021704	FS-PPRF/90E-CNF(R)-25x¾"/B1	25	¾"	160	0.123	33	16.5	43	74.5

**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 НАКИДНАЯ ГАЙКА с внутренней резьбой из латуни со сварной головкой из ППР / Класс В1 (Серийный код BO-FS-0602021800)**

									
Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Rp, дюйм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	L, мм	FF, мм		
BO-FS-0602021801	FS-PPRF/FTN-PPRFH(R)-20x¾"/B1	20	¾"	300	0.054	31.5	41		
BO-FS-0602021802	FS-PPRF/FTN-PPRFH(R)-25x1"/B1	25	1"	200	0.097	33	41.5		

**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 ВВАРНОЕ СЕДЛО из ППР с латунной вставкой и наружной резьбой /**

Класс В1 (Серийный код BO-FS-0602021900)




Код продукции	Маркировка фитинга	Внешний диаметр трубы, D, мм	D2, мм	R, дюйм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	D1, мм	Z, мм	L, мм	SW, мм	HD, мм
BO-FS-0602021901	FS-PPRF/WSHMT(R)-40x25x½"/B1	40	25	½"	140	0.092	15	62	54	22	38
BO-FS-0602021902	FS-PPRF/WSHMT(R)-40x25x¾"/B1	40	25	¾"	120	0.124	19.5	62	55	27	44
BO-FS-0602021903	FS-PPRF/WSHMT(R)-50x25x½"/B1	50	25	½"	140	0.091	15	68	54	22	38
BO-FS-0602021904	FS-PPRF/WSHMT(R)-50x25x¾"/B1	50	25	¾"	120	0.123	19.5	68	55	27	44
BO-FS-0602021905	FS-PPRF/WSHMT(R)-63x25x½"/B1	63	25	½"	140	0.091	15	76	54	22	38
BO-FS-0602021906	FS-PPRF/WSHMT(R)-63x25x¾"/B1	63	25	¾"	120	0.123	19.5	76	55	27	44
BO-FS-0602021907	FS-PPRF/WSHMT(R)-75x25x½"/B1	75	25	½"	140	0.098	15	77	52.5	22	38
BO-FS-0602021908	FS-PPRF/WSHMT(R)-75x25x¾"/B1	75	25	¾"	120	0.127	19.5	78	54	27	44
BO-FS-0602021909	FS-PPRF/WSHMT(R)-75x32x1"/B1	75	32	1"	60	0.235	26	80	61	36.5	62
BO-FS-0602021910	FS-PPRF/WSHMT(R)-90x25x½"/B1	90	25	½"	140	0.093	15	93	53.5	22	38
BO-FS-0602021911	FS-PPRF/WSHMT(R)-90x25x¾"/B1	90	25	¾"	100	0.129	19.5	94	55.5	27	44
BO-FS-0602021912	FS-PPRF/WSHMT(R)-90x32x1"/B1	90	32	1"	60	0.236	26	91.5	61.5	36.5	62
BO-FS-0602021913	FS-PPRF/WSHMT(R)-110x25x½"/B1	110	25	½"	140	0.094	15	101	53.5	22	38
BO-FS-0602021914	FS-PPRF/WSHMT(R)-110x25x¾"/B1	110	25	¾"	100	0.123	19.5	102	55.5	27	44
BO-FS-0602021915	FS-PPRF/WSHMT(R)-110x32x1"/B1	110	32	1"	60	0.235	26	101	61.5	36.5	62
BO-FS-0602021916	FS-PPRF/WSHMT(R)-125x25x½"/B1	125	25	½"	140	0.094	15	101	53	22	38
BO-FS-0602021917	FS-PPRF/WSHMT(R)-125x25x¾"/B1	125	25	¾"	100	0.130	19.5	102	55	27	44
BO-FS-0602021918	FS-PPRF/WSHMT(R)-125x32x1"/B1	125	32	1"	60	0.237	26	102	61.5	36.5	62



**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 ВВАРНОЕ СЕДЛО из ППР с латунной вставкой и внутренней резьбой /**

**Класс В1 (Серийный код BO-FS-0602022000)**




Код продукции	Маркировка фитинга	Внешний диаметр трубы, D, мм	D2, мм	R, дюйм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	D1, мм	Z, мм	L, мм	SW, мм	HD, мм
BO-FS-0602022001	FS-PPRF/WSHFT(R)-40x25x½"/B1	40	25	½"	160	0.072	15	50	42	24	38
BO-FS-0602022002	FS-PPRF/WSHFT(R)-40x25x¾"/B1	40	25	¾"	140	0.107	19.5	50	44	30	44
BO-FS-0602022003	FS-PPRF/WSHFT(R)-50x25x½"/B1	50	25	½"	160	0.072	15	56	42	24	38
BO-FS-0602022004	FS-PPRF/WSHFT(R)-50x25x¾"/B1	50	25	¾"	140	0.106	19.5	56	44	30	44
BO-FS-0602022005	FS-PPRF/WSHFT(R)-63x25x½"/B1	63	25	½"	160	0.071	15	63.5	42	24	38
BO-FS-0602022006	FS-PPRF/WSHFT(R)-63x25x¾"/B1	63	25	¾"	140	0.107	19.5	63.5	44	30	44
BO-FS-0602022007	FS-PPRF/WSHFT(R)-75x25x½"/B1	75	25	½"	160	0.079	15	65	40.5	24	38
BO-FS-0602022008	FS-PPRF/WSHFT(R)-75x25x¾"/B1	75	25	¾"	140	0.108	19.5	66	44	30	44
BO-FS-0602022009	FS-PPRF/WSHFT(R)-75x32x1"/B1	75	32	1"	70	0.230	26	60.5	42	40	62
BO-FS-0602022010	FS-PPRF/WSHFT(R)-90x25x½"/B1	90	25	½"	160	0.074	15	81	42	24	38
BO-FS-0602022011	FS-PPRF/WSHFT(R)-90x25x¾"/B1	90	25	¾"	120	0.109	19.5	82	44	30	44
BO-FS-0602022012	FS-PPRF/WSHFT(R)-90x32x1"/B1	90	32	1"	70	0.230	26	72	42	40	62
BO-FS-0602022013	FS-PPRF/WSHFT(R)-110x25x½"/B1	110	25	½"	160	0.075	15	89	42	24	38
BO-FS-0602022014	FS-PPRF/WSHFT(R)-110x25x¾"/B1	110	25	¾"	120	0.106	19.5	90	44	30	44
BO-FS-0602022015	FS-PPRF/WSHFT(R)-110x32x1"/B1	110	32	1"	70	0.229	26	82	42	40	62
BO-FS-0602022016	FS-PPRF/WSHFT(R)-125x25x½"/B1	125	25	½"	160	0.074	15	89	42	24	38
BO-FS-0602022017	FS-PPRF/WSHFT(R)-125x25x¾"/B1	125	25	¾"	120	0.110	19.5	90	44	30	44
BO-FS-0602022018	FS-PPRF/WSHFT(R)-125x32x1"/B1	125	32	1"	70	0.232	26	82	42	40	62




**1.4. Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1- фитинги из ППР с универсальными совмещенными соединениями, Класс В1**

**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 МУФТА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШЕСТИГРАННАЯ разъемная с наружной резьбой и сварной головкой из ППР «Американка»/Класс В1 (Серийный код BO-FS-0602030100)**



Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	R, дюйм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	Z, мм	D1, мм	FF, мм
BO-FS-0602030101	FS-PPRF/UAM(R)-20x½"/B1	20	½"	180	0.138	15	40	50
BO-FS-0602030102	FS-PPRF/UAM(R)-25x¾"/B1	25	¾"	120	0.194	16.5	46.5	57
BO-FS-0602030103	FS-PPRF/UAM(R)-32x1"/B1	32	1"	70	0.281	18.5	56.5	64
BO-FS-0602030104	FS-PPRF/UAM(R)-40x1¼"/B1	40	1¼"	45	0.476	21	70	74
BO-FS-0602030105	FS-PPRF/UAM(R)-50x1½"/B1	50	1½"	30	0.750	24	84.5	84
BO-FS-0602030106	FS-PPRF/UAM(R)-63x2"/B1	63	2"	15	1.428	28	107.5	95


**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 PP-R МУФТА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШЕСТИГРАННАЯ разъемная с внутренней резьбой и сварной головкой из ППР «Американка»/Класс В1 (Серийный код BO-FS-0602030200)**



Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	R, дюйм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	Z, мм	D1, мм	FF, мм
BO-FS-0602030201	FS-PPRF/UAF(R)-20x½"/B1	20	½"	210	0.123	15	40	37
BO-FS-0602030202	FS-PPRF/UAF(R)-25x¾"/B1	25	¾"	120	0.164	16.5	46.5	42
BO-FS-0602030203	FS-PPRF/UAF(R)-32x1"/B1	32	1"	80	0.243	18.5	56.5	45
BO-FS-0602030204	FS-PPRF/UAF(R)-40x1¼"/B1	40	1¼"	45	0.421	21	70	52
BO-FS-0602030205	FS-PPRF/UAF(R)-50x1½"/B1	50	1½"	30	0.686	24	84.5	60
BO-FS-0602030206	FS-PPRF/UAF(R)-63x2"/B1	63	2"	15	1.180	28	107.5	69

**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 МУФТА ППР УНИВЕРСАЛЬНАЯ разъемная / Класс В1**

(Серийный код BO-FS-0602030300)




Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	L1, мм	L2, мм	H, мм
BO-FS-0602030301	FS-PPRF/UA-PPR(R)-20/B1	20	250	0.037	24	14	52
BO-FS-0602030302	FS-PPRF/UA-PPR(R)-25/B1	25	150	0.061	26	15	53
BO-FS-0602030303	FS-PPRF/UA-PPR(R)-32/B1	32	80	0.093	30	18	62
BO-FS-0602030304	FS-PPRF/UA-PPR(R)-40/B1	40	48	0.132	32	21	67
BO-FS-0602030305	FS-PPRF/UA-PPR(R)-50/B1	50	30	0.230	41	24	75
BO-FS-0602030306	FS-PPRF/UA-PPR(R)-63/B1	63	20	0.295	42	26	79

**2. Blue Ocean Fire Secure запорная арматура для трубопровода Blue Ocean Fire Secure водонаполненной спринклерной системы пожаротушения, класс В1,**

**2.1. Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1-ППР ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА, Класс В1**


**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 ПРОХОДНОЙ КРАН ТИП 1/ Класс В1 (Серийный код BO-FS-0603010100)**



Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	Z, мм	L1, мм	H, мм	HD, мм	FF, мм
BO-FS-0603010101	FS-PPRF/SV-1(R)-20/B1	20	75	0.195	15	35	84.5	50	69
BO-FS-0603010102	FS-PPRF/SV-1(R)-25/B1	25	50	0.304	16.5	29	98.5	61	81
BO-FS-0603010103	FS-PPRF/SV-1(R)-32/B1	32	45	0.327	18.5	32.5	105.5	61	85
BO-FS-0603010104	FS-PPRF/SV-1(R)-40/B1	40	20	0.525	21	46	136	70	100
BO-FS-0603010105	FS-PPRF/SV-1(R)-50/B1	50	15	0.600	24	52.5	138.5	70	110
BO-FS-0603010106	FS-PPRF/SV-1(R)-63/B1	63	6	1.162	28	58	181.5	88	120
BO-FS-0603010107	FS-PPRF/SV-1(R)-75/B1	75	6	1.305	32	65	197	88	129.5
BO-FS-0603010108	FS-PPRF/SV-1(R)-90/B1	90	4	1.820	38	78.5	213.5	88	160
BO-FS-0603010109	FS-PPRF/SV-1(R)-110/B1	110	2	2.525	42	96	241	88	200


**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 ПРОХОДНОЙ КРАН КОРОТКОГО ТИПА / Класс В1**

(Серийный код BO-FS-0603010200)



Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	Z, мм	L1, мм	H, мм	HD, мм	FF, мм
BO-FS-0603010201	FS-PPRF/SSV(R)-20/B1	20	90	0.143	15	35	73.5	60	69
BO-FS-0603010202	FS-PPRF/SSV(R)-25/B1	25	70	0.204	16.5	29	79	60	81
BO-FS-0603010203	FS-PPRF/SSV(R)-32/B1	32	60	0.248	18.5	32.5	86	60	85



**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 ПРОХОДНОЙ КРАН ТИП 2/ Класс В1 (Серийный код BO-FS-0603010300)**



Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	Z, мм	L1, мм	H, мм	HD, мм	FF, мм
BO-FS-0603010301	FS-PPRF/SV-2(R)-20/B1	20	50	0.184	15	35	110.5	50	69
BO-FS-0603010302	FS-PPRF/SV-2(R)-25/B1	25	40	0.257	16.5	29	117	50	81
BO-FS-0603010303	FS-PPRF/SV-2(R)-32/B1	32	20	0.275	18.5	32.5	124	59	85
BO-FS-0603010304	FS-PPRF/SV-2(R)-40/B1	40	20	0.489	21	46	165.5	71.5	100
BO-FS-0603010305	FS-PPRF/SV-2(R)-50/B1	50	15	0.552	24	52.5	168	71.5	110
BO-FS-0603010306	FS-PPRF/SV-2(R)-63/B1	63	8	1.038	28	58	197.5	89	120
BO-FS-0603010307	FS-PPRF/SV-2(R)-75/B1	75	6	1.180	32	65	213	89	129.5



**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 ПРОХОДНОЙ КРАН КОСОГО ТИПА / Класс В1**

(Серийный код BO-FS-0603010400)


									
Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	Z, мм	L1, мм	H, мм	HD, мм	FF, мм
BO-FS-0603010401	FS-PPRF/IV(R)-20/B1	20	50	0.168	15	66	97.5	60	71
BO-FS-0603010402	FS-PPRF/IV(R)-25/B1	25	32	0.283	16.5	75.5	120	60	86
BO-FS-0603010403	FS-PPRF/IV(R)-32/B1	32	24	0.313	18.5	75.5	124.5	60	89

**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 ПРОХОДНОЙ КРАН С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ КОСОГО ТИПА /**

**Класс В1** (Серийный код BO-FS-0603010500)

									
Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	Z, мм	L1, мм	H, мм	HD, мм	FF, мм
BO-FS-0603010501	FS-PPRF/IV-RFP(R)-20/B1	20	50	0.157	15	66	97.5	60	71
BO-FS-0603010502	FS-PPRF/IV-RFP(R)-25/B1	25	32	0.287	16.5	75.5	120	60	86
BO-FS-0603010503	FS-PPRF/IV-RFP(R)-32/B1	32	24	0.315	18.5	75.5	124.5	60	89


**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 ПОЛНОПРОХОДНОЙ(GATE) ЛАТУННЫЙ КРАН С ДВУМЯ ППР -СВАРНЫМИ ГОЛОВКАМИ / Класс В1 (Серийный код BO-FS-0603010600)**



Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	D1, мм	L1, мм	H, мм	HD, мм	FF, мм
BO-FS-0603010601	FS-PPRF/BGV-UA-PPR-E(R)-20/B1	20	50	0.385	43.5	25	79	60	91.5
BO-FS-0603010602	FS-PPRF/BGV-UA-PPR-E(R)-25/B1	25	40	0.529	51	32	100	60	100
BO-FS-0603010603	FS-PPRF/BGV-UA-PPR-E(R)-25/B1	32	20	0.882	62	39.5	113	60	115



**3.2 Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 ППР шаровые краны, Класс В1**

**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ КРАН С 2 ППР-сварными головками / Класс В1 (Серийный код BO-FS-0603020100)**





Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	D1, мм	L1, мм	H, мм	HL, мм	FF, мм
BO-FS-0603020101	FS-PPRF/BV(R)-20x20/B1	20x20	60	0.358	40	53	75	94	82.5
BO-FS-0603020102	FS-PPRF/BV(R)-25x25/B1	25x25	50	0.508	47	53	81.5	94	88
BO-FS-0603020103	FS-PPRF/BV(R)-32x32/B1	32x32	30	0.737	57	60	102.5	123	97.5
BO-FS-0603020104	FS-PPRF/BV(R)-40x40/B1	40x40	10	1.270	70	70	113	138	116.5
BO-FS-0603020105	FS-PPRF/BV(R)-50x50/B1	50x50	158	1.893	84.5	82	118.5	135	135
BO-FS-0603020106	FS-PPRF/BV(R)-63x63/B1	63x63	6	3.231	107.5	93	142.5	160	161.5

**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ КРАН С 1 ППР -сварной головкой и внутренней резьбой/ Класс В1 (Серийный код BO-FS-0603020200)**


										
Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Rp, дюйм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	D1, мм	L1, мм	H, мм	HL, мм	FF, мм
BO-FS-0603020201	FS-PPRF/BVF(R)-20x½"/B1	20	½"	80	0.295	40	53	75	94	71
BO-FS-0603020202	FS-PPRF/BVF(R)-25x¾"/B1	25	¾"	70	0.417	47	53	81.5	94	74
BO-FS-0603020203	FS-PPRF/BVF(R)-32x1"/B1	32	1"	40	0.619	57	60	102.5	123	79.5
BO-FS-0603020204	FS-PPRF/BVF(R)-40x1¼"/B1	40	1¼"	20	1.080	70	70	113	138	100.5
BO-FS-0603020205	FS-PPRF/BVF(R)-50x1½"/B1	50	1½"	10	1.535	84.5	82	118.5	135	115.5
BO-FS-0603020206	FS-PPRF/BVF(R)-63x2"/B1	63	2"	8	2.453	107.5	93	142.5	160	138

**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ КРАН С 1 ППР -сварной головкой и наружной резьбой/ Класс В1 (Серийный код BO-FS-0603020300)**

										
Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	R, дюйм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	D1, мм	L1, мм	H, мм	HL, мм	FF, мм
BO-FS-0603020301	FS-PPRF/BVM(R)-20x½"/B1	20	½"	90	0.300	40	53	75	94	81
BO-FS-0603020302	FS-PPRF/BVM(R)-25x¾"/B1	25	¾"	60	0.426	47	53	81.5	94	85
BO-FS-0603020303	FS-PPRF/BVM(R)-32x1"/B1	32	1"	40	0.671	57	60	102.5	123	91.5
BO-FS-0603020304	FS-PPRF/BVM(R)-40x1¼"/B1	40	1¼"	15	1.140	70	70	113	138	119.5
BO-FS-0603020305	FS-PPRF/BVM(R)-50x1½"/B1	50	1½"	8	1.775	84.5	82	118.5	135	132.5
BO-FS-0603020306	FS-PPRF/BVM(R)-63x2"/B1	63	2"	6	2.568	107.5	93	142.5	160	156

**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 ППР ШАРОВЫЙ КРАН с шариком и штоком из латуни – ДЛИННАЯ РУЧКА/**


**Класс В1 (Серийный код BO-FS-0603020400)**



Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	Z, мм	L1, мм	H, мм	HL, мм	FF, мм
BO-FS-0603020401	FS-PPRF/BV/PPR-1(R)-20/B1	20	120	0.106	15	53	72	109	68
BO-FS-0603020402	FS-PPRF/BV/PPR-1(R)-25/B1	25	80	0.155	16.5	57	80	109	75
BO-FS-0603020403	FS-PPRF/BV/PPR-1(R)-32/B1	32	50	0.258	18	65	91.5	117	84
BO-FS-0603020404	FS-PPRF/BV/PPR-1(R)-40/B1	40	30	0.478	20.5	70	104	117	101
BO-FS-0603020405	FS-PPRF/BV/PPR-1(R)-50/B1	50	20	0.760	23.5	84	122	130	118
BO-FS-0603020406	FS-PPRF/BV/PPR-1(R)-63/B1	63	10	1.400	27.5	86	140	107	141
BO-FS-0603020407	FS-PPRF/BV/PPR-1(R)-75/B1	75	4	2.135	32	95	170	145	162.5


**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 ППР ШАРОВЫЙ КРАН с шариком и штоком из латуни – РУЧКА-**

**«Бабочка»/ Класс В1 (Серийный код BO-FS-0603020500)**




Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	Z, мм	L1, мм	H, мм	HD, мм	FF, мм
BO-FS-0603020501	FS-PPRF/BV/PPR-1B(R)-20/B1	20	120	0.103	15	53	72	75	68
BO-FS-0603020502	FS-PPRF/BV/PPR-1B(R)-25/B1	25	80	0.152	16.5	56	80	75	75
BO-FS-0603020503	FS-PPRF/BV/PPR-1B(R)-32/B1	32	50	0.253	18	65	92.5	85.5	84

**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 ППР ШАРОВЫЙ КРАН с шариком из PPSU и штоком из латуни – ДЛИННАЯ РУЧКА/ Класс В1 (Серийный код BO-FS-0603020600)**



Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	Z, мм	L1, мм	H, мм	HL, мм	FF, мм
BO-FS-0603020601	FS-PPRF/BV/PPR-2(R)-20/B1	20	120	0.082	15	53	72	109	68
BO-FS-0603020602	FS-PPRF/BV/PPR-2(R)-25/B1	25	80	0.106	16.5	57	80	109	75
BO-FS-0603020603	FS-PPRF/BV/PPR-2(R)-32/B1	32	50	0.170	18	65	91.5	117	84
BO-FS-0603020604	FS-PPRF/BV/PPR-2(R)-40/B1	40	30	0.248	20.5	70	104	117	101
BO-FS-0603020605	FS-PPRF/BV/PPR-2(R)-50/B1	50	20	0.409	23.5	84	122	130	118
BO-FS-0603020606	FS-PPRF/BV/PPR-2(R)-63/B1	63	10	0.705	27.5	86	140	107	141
BO-FS-0603020607	FS-PPRF/BV/PPR-2(R)-75/B1	75	4	1.135	32	95	170	145	162.5



**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 ППР ШАРОВЫЙ КРАН с шариком из PPSU и штоком из латуни – РУЧКА-«Бабочка»/ Класс В1 (Серийный код BO-FS-0603020700)**





Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	Z, мм	L1, мм	H, мм	HD, мм	FF, мм
BO-FS-0603020701	FS-PPRF/BV/PPR-2B(R)-20/B1	20	120	0.079	15	53	72	75	68
BO-FS-0603020702	FS-PPRF/BV/PPR-2B(R)-25/B1	25	80	0.103	16.5	56	80	75	75
BO-FS-0603020703	FS-PPRF/BV/PPR-2B(R)-32/B1	32	50	0.165	18	65	92.5	85.5	84




**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 ППР ШАРОВЫЙ КРАН с шариком из АБС и штоком из латуни – ДЛИННАЯ РУЧКА/ Класс В1 (Серийный код BO-FS-0603020800)**

									
Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	Z, мм	L1, мм	H, мм	HL, мм	FF, мм
BO-FS-0603020801	FS-PPRF/BV/PPR-3(R)-20/B1	20	120	0.082	15	53	72	109	68
BO-FS-0603020802	FS-PPRF/BV/PPR-3(R)-25/B1	25	80	0.106	16.5	57	80	109	75
BO-FS-0603020803	FS-PPRF/BV/PPR-3(R)-32/B1	32	50	0.170	18	65	91.5	117	84
BO-FS-0603020804	FS-PPRF/BV/PPR-3(R)-40/B1	40	30	0.248	20.5	70	104	117	101
BO-FS-0603020805	FS-PPRF/BV/PPR-3(R)-50/B1	50	20	0.409	23.5	84	122	130	118
BO-FS-0603020806	FS-PPRF/BV/PPR-3(R)-63/B1	63	10	0.705	27.5	86	140	107	141


**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 ППР ШАРОВЫЙ КРАН с шариком из АБС и штоком из латуни – РУЧКА-«Бабочка»/ Класс В1 (Серийный код BO-FS-0603020900)**

									
Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	Z, мм	L1, мм	H, мм	HD, мм	FF, мм
BO-FS-0603020901	FS-PPRF/BV/PPR-3B(R)-20/B1	20	120	0.079	15	53	72	75	68
BO-FS-0603020902	FS-PPRF/BV/PPR-3B(R)-25/B1	25	80	0.103	16.5	56	80	75	75
BO-FS-0603020903	FS-PPRF/BV/PPR-3B(R)-32/B1	32	50	0.165	18	65	92.5	85.5	84



**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 ППР Шаровой кран с шариком и штоком из латуни и 2 ППР - универсальными разъемными сварными соединительными головками – ДЛИННАЯ РУЧКА/ Класс В1 (Серийный код BO-FS-0603021000)**

									
Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	Z, мм	L, мм	H, мм	HL, мм	FF, мм
BO-FS-0603021001	FS-PPRF/BVUA-1/PPR(R)-20/B1	20	40	0.171	14	53	74.5	109	121
BO-FS-0603021002	FS-PPRF/BVUA-1/PPR(R)-25/B1	25	32	0.263	15	57	84	109	126
BO-FS-0603021003	FS-PPRF/BVUA-1/PPR(R)-32/B1	32	24	0.410	18	65	95.5	117	145
BO-FS-0603021004	FS-PPRF/BVUA-1/PPR(R)-40/B1	40	12	0.707	21	70	108	117	164
BO-FS-0603021005	FS-PPRF/BVUA-1/PPR(R)-50/B1	50	10	1.162	24	84	128	130	196
BO-FS-0603021006	FS-PPRF/BVUA-1/PPR(R)-63/B1	63	6	1.817	29	94	143	130	223

**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 ППР Шаровой кран с шариком и штоком из латуни и 2 ППР - универсальными разъемными сварными соединительными головками – РУЧКА-«Бабочка»/ Класс В1 (Серийный код BO-FS-0603021100)**

									
Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	Z, мм	L, мм	H, мм	HD, мм	FF, мм
BO-FS-0603021101	FS-PPRF/BVUA-1B/PPR(R)-20/B1	20	40	0.168	14	53	74.5	74	121
BO-FS-0603021102	FS-PPRF/BVUA-1B/PPR(R)-25/B1	25	32	0.260	15	56	84	74	126
BO-FS-0603021103	FS-PPRF/BVUA-1B/PPR(R)-32/B1	32	24	0.405	18	65	97	84	145



**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 ППР Шаровой кран с шариком (PPSU) и штоком из латуни и 2 ППР- универсальными разъемными сварными соединительными головками – ДЛИННАЯ РУЧКА/ Класс В1 (Серийный код BO-FS-0603021200)**

									
Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	Z, мм	L, мм	H, мм	HL, мм	FF, мм
BO-FS-0603021201	FS-PPRF/BVUA-2/PPR(R)-20/B1	20	40	0.142	14	53	74.5	109	121
BO-FS-0603021202	FS-PPRF/BVUA-2/PPR(R)-25/B1	25	32	0.213	15	57	84	109	126
BO-FS-0603021203	FS-PPRF/BVUA-2/PPR(R)-32/B1	32	24	0.321	18	65	95.5	117	145
BO-FS-0603021204	FS-PPRF/BVUA-2/PPR(R)-40/B1	40	12	0.485	21	70	108	117	164
BO-FS-0603021205	FS-PPRF/BVUA-2/PPR(R)-50/B1	50	10	0.820	24	84	128	130	196
BO-FS-0603021206	FS-PPRF/BVUA-2/PPR(R)-63/B1	63	6	1.145	29	94	143	130	223



**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 ППР Шаровой кран с шариком (PPSU) и штоком из латуни и 2 ППР - универсальными разъемными сварными соединительными головками –РУЧКА-«Бабочка»/ Класс В1 (Серийный код BO-FS-0603021300)**

									
Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	Z, мм	L, мм	H, мм	HD, мм	FF, мм
BO-FS-0603021301	FS-PPRF/BVUA-2B/PPR(R)-20/B1	20	40	0.139	14	53	74.5	74	121
BO-FS-0603021302	FS-PPRF/BVUA-2B/PPR(R)-25/B1	25	32	0.210	15	56	84	74	126
BO-FS-0603021303	FS-PPRF/BVUA-2B/PPR(R)-32/B1	32	24	0.316	18	65	97	84	145

**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-V1 ППР Шаровой кран с шариком (АБС) и штоком из латуни и 2 ППР - универсальными разъемными сварными соединительными головками –ДЛИННАЯ РУЧКА/ Класс В1 (Серийный код BO-FS-0603021400)**

									
Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	Z, мм	L, мм	H, мм	HL, мм	FF, мм
BO-FS-0603021401	FS-PPRF/BVUA-3/PPR(R)-20/B1	20	40	0.142	14	53	74.5	109	121
BO-FS-0603021402	FS-PPRF/BVUA-3/PPR(R)-25/B1	25	32	0.213	15	57	84	109	126
BO-FS-0603021403	FS-PPRF/BVUA-3/PPR(R)-32/B1	32	24	0.321	18	65	95.5	117	145
BO-FS-0603021404	FS-PPRF/BVUA-3/PPR(R)-40/B1	40	12	0.485	21	70	108	117	164
BO-FS-0603021405	FS-PPRF/BVUA-3/PPR(R)-50/B1	50	10	0.820	24	84	128	130	196
BO-FS-0603021406	FS-PPRF/BVUA-3/PPR(R)-63/B1	63	6	1.145	29	94	143	130	223

**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-V1 ППР Шаровой кран с шариком (АБС) и штоком из латуни и 2 ППР - универсальными разъемными сварными соединительными головками –РУЧКА-«Бабочка»/ Класс В1 (Серийный код BO-FS-0603021500)**

									
Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	Z, мм	L, мм	H, мм	HD, мм	FF, мм
BO-FS-0603021501	FS-PPRF/BVUA-3B/PPR(R)-20/B1	20	40	0.139	14	53	74.5	74	121
BO-FS-0603021502	FS-PPRF/BVUA-3B/PPR(R)-25/B1	25	32	0.210	15	56	84	74	126
BO-FS-0603021503	FS-PPRF/BVUA-3B/PPR(R)-32/B1	32	24	0.316	18	65	97	84	145

**2.2. Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1- ППР фильтры и обратные клапаны, Класс В1**

**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 ППР КОСОЙ ФИЛЬТР / Класс В1 (Серийный код BO-FS-0603030100)**

									
Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	Z, мм	L1, мм	H, мм	HD, мм	FF, мм
BO-FS-0603030101	FS-PPRF/IF(R)-20/B1	20	120	0.102	15	37	58	26	71
BO-FS-0603030102	FS-PPRF/IF(R)-25/B1	25	60	0.183	16.5	48.5	74.5	31	85
BO-FS-0603030103	FS-PPRF/IF(R)-32/B1	32	48	0.215	18.5	48.5	79	31	89

**Фитинги Blue Ocean Fire Secure Fire-S-B1 ППР ОБРАТНЫЙ КОСОЙ КЛАПАН/ Класс В1 (Серийный код BO-FS-0603030200)**

									
Код продукции	Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	Z, мм	L1, мм	H, мм	HD, мм	FF, мм
BO-FS-0603030201	FS-PPRF/IBF(R)-20/B1	20	120	0.115	15	37	58	26	71
BO-FS-0603030202	FS-PPRF/IBF(R)-25/B1	25	60	0.207	16.5	48.5	74.5	31	85
BO-FS-0603030203	FS-PPRF/IBF(R)-32/B1	32	48	0.238	18.5	48.5	79	31	89

**ТРУБЫ BLUE OCEAN FIRE SECURE Fire-S-B1 PP-R/ PP-R-GF/ PP-R SDR 7.4 /S3.2 / Класс В1**

**Таблица No 1**

Код продукции	Размеры, мм	Наружный диаметр трубы d0, мм	Наружные диаметры послойно			Внутренний диаметр трубы d3, мм	Толщина стенки трубы S0, мм	Толщина послойно		
			Наружный слой, d0, мм	Средний слой, d1, мм	Внутренний слой, d2, мм			Наружный слой, S1, мм	Средний слой, S2, мм	Внутренний слой, S3, мм
BO-FS-06010101	S3.2/20 x 2.8	20	20.0	18.0	16.0	14.4	2.8	0.90	0.9	0.9
BO-FS-06010102	S3.2/25 x 3.5	25	25.0	22.5	20.0	18.0	3.5	1.10	1.15	1.10
BO-FS-06010103	S3.2/32 x 4.4	32	32.0	29.0	26.0	23.2	4.4	1.35	1.40	1.35
BO-FS-06010104	S3.2/40 x 5.5	40	40.0	36.2	32.4	29.0	5.5	1.75	1.80	1.75
BO-FS-06010105	S3.2/50 x 6.9	50	50.0	45.3	40.6	36.2	6.9	2.15	2.25	2.15
BO-FS-06010106	S3.2/63 x 8.6	63	63.0	57.1	51.2	45.8	8.6	2.80	2.85	2.80
BO-FS-06010107	S3.2/75 x 10.3	75	75.0	68.0	61.1	54.4	10.3	3.35	3.45	3.35
BO-FS-06010108	S3.2/90 x 12.3	90	90.0	81.6	73.1	65.4	12.3	3.90	4.00	3.90
BO-FS-06010109	S3.2/110 x 15.1	110	110.0	100.0	89.9	79.8	15.1	4.80	4.90	4.80



BO-FS-06010110	S3.2/125 x 17.1	125	125.0	113.3	101.6	90.8	17.1	5.50	5.60	5.50
----------------	-----------------	-----	-------	-------	-------	------	------	------	------	------

**ТРУБЫ BLUE OCEAN FIRE SECURE Fire-S-B1 PP-R/ PP-R-GF/ PP-R SDR 9 /S4 / Класс B1**

Код продукции	Размеры, мм	Наружный диаметр трубы d0, мм	Наружные диаметры послойно			Внутренний диаметр трубы d3, мм	Толщина стенки трубы S0, мм	Толщина послойно		
			Наружный слой, d0, мм	d3, мм	Внутренний слой, d2, мм			Наружный слой, S1, мм, мм	Средний слой, S2, мм	Внутренний слой, S3, мм
BO-FS-06010211	S4/140 x 15.7	140	140.0	129.2	118.4	108.6	15.7	5.00	5.10	5.00
BO-FS-06010212	S4/160 x 17.9	160	160.0	147.6	135.2	124.2	17.9	5.75	5.85	5.75

